



①⑨ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENTAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 42 29 880 A 1**

⑤① Int. Cl.⁵:
A 61 K 37/34

②① Aktenzeichen: P 42 29 880.6
②② Anmeldetag: 4. 9. 92
④③ Offenlegungstag: 31. 3. 94

DE 42 29 880 A 1

⑦① Anmelder:
Knauf, Siegfried, 06567 Bad Frankenhausen, DE

⑦② Erfinder:
Antrag auf Nichtnennung

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Medikament bzw. Medikamentenzusammensetzung

⑤⑦ Oxytocin
Oxytocin mit Vasopressin
Oxytocin mit Vasopressin und Endorphine
Oxytocin und Endorphine
Vasopressin
Vasopressin mit Endorphinen
Anwendungsgebiet
Sexualmörder
Sexualverbrecher (Vergewaltiger)
Inzest
Bettnässen
autistische Kinder und Erwachsene
Homosexualität
Bulimie (krankhafte Eßsucht)
Bekämpfung der Kriminalität, Beseitigung psychischer Probleme und wieder Herstellen normal menschlicher Beziehungen, sehe ich als Vorteile dabei.
Die Lösung liegt in der Gabe des fehlenden oder der fehlenden Neurohormone Oxytocin, Vasopressin und Endorphine.
Das Anwendungsgebiet liegt in der Psychologie im endokrinen Bereich, im neuro-endokrinen Bereich.

DE 42 29 880 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Beschreibung

Alle aufgeführten Indikatoren bei den betroffenen Menschen sind alle auf ein Problem in der Kindheit zurückzuführen. Das wichtigste in der Kindheit ist die Zärtlichkeit und Liebe der Mutter. Liebe und Zärtlichkeit ist Voraussetzung dafür, daß die 3 Neurohormone Oxytocin, Vasopressin und Endorphine ins Blut abgegeben werden. Es sind alle drei zyklische Peptide, das heißt, sie werden nach einer gewissen Zeit ins Blut abgegeben. Für die Zyklisierung dieser Neurohormone ist das Prolin verantwortlich.

Ist die Mutter nicht in der Lage, dem Kind Liebe und Zärtlichkeit zu geben, stirbt sie schon sehr früh oder mißhandelt sie ihr Kind durch Schläge oder psychisch, kann es zum Ausfall von Oxytocin, Vasopressin und Endorphinen kommen. Als wichtigstes Hormon sehe ich das Oxytocin an. Dieses Hormon kann vermutlich alle anderen Bereiche beeinflussen.

Da es in dieser Richtung überhaupt noch keine Forschung gibt, ist es auch für mich nicht möglich, der Indikation genau ein Medikament zuzuordnen. Das Problem ist von Individuum zu Individuum verschieden, obwohl ähnliche Triebe vorliegen. Nur durch eine Analyse des Blutes kann festgestellt werden, welche der Neurohormone fehlen.

Ein Beispiel

a) Ein Sexualmörder, der kein Oxytocin, keine Endorphine aber Vasopressin besitzt.

b) Ein Sexualmörder, der kein Oxytocin, kein Vasopressin, keine Endorphine besitzt.

Das Problem der Betroffenen liegt darin, daß sie ihr Leben lang unbewußt die Liebe ihrer Mutter suchen. Das Anfassen und die Liebe anderer Menschen wollen sie nicht. Ein Anfassen von anderen Menschen tut ihnen weh und ist ihnen unangenehm. Sie sind später nicht in der Lage, ihrer Frau, ihrem Mann und ihren Kindern Liebe und Zärtlichkeit zu geben. Dies ist vor allem zurückzuführen auf den Ausfall von Oxytocin und Endorphinen.

Durch das Fehlen der Neurohormone im Blut entsteht im Hypophysenvorderlappen eine verstärkte Ausschüttung von gonadotropen Hormonen, die so die Testosteronsynthese steigern und somit eine übernormale Sexualität hervorrufen, die zusammen mit den negativen Erlebnissen in der Kindheit solche Menschen zu Sexualmördern und Triebtätern werden läßt.

Oxytocin erzeugt Zärtlichkeitsgefühle, Sehnsucht nach Hautkontakten, nach Schmusen, es erweitert die Hautgefäße. Außerdem besitzen auch Männer Oxytocin im Blut. Habe selber einen Oxytocintest in Göttingen durchführen lassen. Bisher war man der Meinung, daß Männer nur sehr wenig oder gar kein Oxytocin besitzen. Weil es bisher nur eine Rolle bei der Schwangerschaft speziell bei den Wehen und bei der Erzeugung von Milch in den Milchdrüsen spielte.

Vasopressin auch Antidiuretisches Hormon (ADH) wirkt auf die Niere ein und verhindert eine übermäßige Wasserausscheidung (Diurese). Fehlt dieses Hormon, kommt es zum Bettnässen.

Endorphine haben eine opiatartige Wirkung, die den Schmerz regulieren. Steigt der Schmerz über eine bestimmte Reizschwelle, so werden die Endorphine freigesetzt, sie hemmen die entsprechenden Rezeptoren (Empfangsstellen) der Nervenzellen und unterbrechen so die Schmerzleitung. Allerdings ist die Unterdrückung nur von relativ kurzer Dauer.

Menschen, bei denen Endorphine im Blut fehlen, wie bei autistischen Menschen, können leichte Berührungen schon Schmerzen und unangenehmes Befinden hervorrufen.

Inzest tritt in der Familie auf. Das Problem liegt auch in der Kindheit.

Hier kommt ebenfalls zum Ausfall von Oxytocin in der Kindheit. Diese Menschen versuchen ihr Leben lang die Liebe und Zärtlichkeit der Mutter zu bekommen, dieses Problem bleibt auch nach der Pubertät bestehen. Ist die Mutter unerreichbar oder ist sie gestorben, kommt es später in der eigenen Familie zu Inzesthandlungen an den eigenen Kindern.

Bei Kindern, die Liebe und Zärtlichkeit in ihrer Kindheit bekommen, verläuft die Entwicklung nach der Pubertät ganz anders. Nach der Pubertät wollen sie die Liebe und Zärtlichkeit von Jungen und Mädchen, sie lehnen die Liebe und Zärtlichkeit der Eltern ab. Diese normale Reaktion ist in den Genen als Information gespeichert und tritt mit der Entstehung der Sexualhormone auf.

Autistische Kinder und Erwachsene

Der Grund ist ebenfalls keine Liebe und Zärtlichkeit in der Kindheit, die vor allem viel geschlagen wurden. Hier handelt es sich meistens um solche Menschen die kein Oxytocin und Endorphine im Blut haben. Diese Menschen lehnen jegliche Berührung ab. Sie wollen nicht angefaßt werden und fassen auch andere Menschen kaum an. Werden sie angefaßt, so ist ihnen das unangenehm und ruft sogar Schmerzen hervor, dies ist besonders auf das Fehlen von Endorphinen zurückzuführen. Solche Menschen sind besonders schmerzüberempfindlich.

Homosexualität

Wurde bisher dem Paarungszentrum im Zwischenhirn zugeschrieben, das heißt:

Daß dieses im embryonalen Leben bereits erworben wird. Im Paarungszentrum befinden sich zwei Anteile, ein Anteil für das männliche Verhalten und ein Anteil für das weibliche Verhalten. Überwiegt beim männlichen Embryo der weibliche Anteil, kommt es zur Homosexualität, das gleiche bei der Frau. Ich gehe davon aus, daß bei Kindern die keine Liebe und Zärtlichkeit bekommen und bei denen dadurch die Neurohormone ausfallen, sich eine Abneigung gegen die Mutter oder eine Abneigung gegen das weibliche Geschlecht im Kindesalter sowie

später ausbildet. Das bedeutet, daß die Homosexualität bei solchen Menschen psychisch durch die Abneigung hervorgerufen werden. Dies zeigt sich besonders darin, daß viele Sexualmörder besonders Opfer männlicher Herkunft wählen. Es gibt einen großen Anteil homosexueller Triebtäter. Diese Handlungen die hier von Triebtäter ausgeführt werden, liegen im Unterbewußtsein und sind somit willentlich nicht beeinflussbar.

Beim Töten von weiblichen Opfern handelt es sich um eine Abneigung gegen die Mutter oder das weibliche Geschlecht. Nicht jeder Homosexuelle der keine der Neurohormone besitzt, muß nicht unbedingt ein Sexualmörder oder Triebtäter werden. Der Ausfall der Neurohormone kann sich auch direkt nur auf die Homosexualität auswirken.

Bulimie (krankhafte Eßsucht) stellt eine gewisse Ausnahme dar. Bei Bulimie ist zwar auch kein Oxytocin im Blut vorhanden, dafür aber zuviel Vasopressin. Das ist damit zu erklären, daß sich das psychische Problem immer die größte Schwachstelle im Körper aussucht. Hier kann eine gewisse Vererbung zugrunde liegen. Bei Gabe von Oxytocin würde sich das Vasopressin mit der Zeit wieder normalisieren.

Literaturverzeichnis


Dr. med. Andreas Geißler — Roever Ratgeber Hormone Humboldt Taschenbuchverlag 1991 Seite 21 Markward
Allgemeine und spezielle Pharmakologie VEB Verlag und Gesundheit Berlin 1972 Seite 178 u. folg. Schmerz
Informationsbroschüre von Bayer Seite 2.

Der im Patentanspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, das in diesem Bereich bisher noch nichts erreicht wurde. Es ist in diesem Bereich auch kaum geforscht worden. Die Kriminalität nimmt zu; Gewaltverbrechen an kleinen Kindern sind an der Tagesordnung. Es wird viel zuwenig auf die Psyche der Täter eingegangen. Denn gerade in der Psyche der Täter, also in ihrem Unterbewußtsein, liegt die Lösung dieser ganzen Probleme. Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit Psychologie, speziell mit dem Unterbewußtsein des Menschen. Das Problem liegt auch mit daran, daß sich in der Bundesrepublik bisher niemand mit dem Bereich Unterbewußtsein beschäftigt hat. Ich kann das bestätigen dadurch, daß ich mich mit 7 Psychologen über Probleme, die im Unterbewußtsein liegen, unterhalten habe. Alle waren der Meinung, daß Probleme nichts mit Unterbewußtsein zu tun haben.


Diese Probleme können dadurch gelöst werden, daß den Kindern sowie den Erwachsenen, die diese Probleme haben, das entsprechende Neurohormon Oxytocin, Vasopressin sowie Endorphine, was im Blut fehlt, verabreichen. Es kann sich dabei um eins, zwei oder alle drei Neurohormone handeln, das ergibt sich aus der Analyse des Blutes.

Die mit der Erfindung erreichten Vorteile bestehen darin, daß Kinder wie auch Erwachsene, die an den genannten Indikatoren leiden, bei der Zufuhr dieser drei Neurohormone Oxytocin, Vasopressin und Endorphine, wieder ein normales Gefühlsleben entwickeln. Sie sind dann wieder in der Lage auch von anderen Menschen wieder Zärtlichkeit und Liebe entgegenzunehmen. Sie können dadurch ihre negative kindliche Entwicklung überwinden. Hier wird also der Kriminalität entgegengewirkt, speziell bei Sexualmördern und Triebtätern. Außerdem würde sich bei Gabe der fehlenden Hormone, die Testosteronsynthese wieder normalisieren, das heißt die gesteigerte Sexualität bei solchen Menschen würde sich wieder normalisieren.

Zusammensetzung von Oxytocin



Zusammensetzung von Vasopressin



Patentansprüche

Medikament bzw. Medikamentenzusammensetzung

Oxytocin mit Vasopressin

Oxytocin mit Vasopressin und Endorphinen

Oxytocin mit Endorphinen

Vasopressin

Vasopressin mit Endorphinen

Oxytocin

Anwendungsgebiet

Sexualmörder

Sexualverbrecher (Vergewaltiger)

Inzest
Bettnässen
autistische Kinder und Erwachsene
Homosexualität
Bulimie (krankhafte Eßsucht)

5

dadurch gekennzeichnet,
daß es nur bei Menschen zutrifft, die kein, zuviel oder zuwenig Oxytocin, Vasopressin und Endorphine im Blut haben.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65



Result Page

Notice: This translation is produced by an automated process; it is intended only to make the technical content of the original document sufficiently clear in the target language. This service is not a replacement for professional translation services. The esp@cenet® Terms and Conditions of use are also applicable to the use of the translation tool and the results derived therefrom.

All listed indicators with the affected humans are to be due all to a problem in the childhood. The most important in the childhood is the tenderness and love of the mother. Love and tenderness are prerequisite for the fact that the 3 neuro hormones become Oxytocin, vasopressin and endorphins in the blood dispensed. There is all three cyclic Peptide, i.e., they become dispensed after a certain time in the blood. For the cyclization of these neuro hormones the proline is responsible.

If the mother is not in the layer to give the child love and tenderness it dies already very early or abuses it if their child by beats or psychologically, can it to the failure of Oxytocin, vasopressin and endorphins come. As the most important hormone I regard the Oxytocin. This hormone can probably affect all other ranges.

Since there is no research in this direction at all still, it is not also possible for me to assign to the indication a precise medicament. The problem is various from individual to individual, although similar shoots are present. Only by an analysis of the blood found can become, which the neuro hormones are missing.

An example

- a) A Sexualmörder, which no Oxytocin does not possess, endorphins however vasopressin.
- b) A Sexualmörder, which no Oxytocin, no vasopressin, does not possess endorphins.

The problem of the affected ones lies in the fact that they look for its life prolonged unconsciously the love of their mother. Touching and the love of other humans do not want it. Touching of other humans does pain to them and is them unpleasant. They are latter not in the layer, their woman, to give their man and their children love and tenderness. This is above all to attribute to the failure of Oxytocin and endorphins.

From the absence of the neuro hormones in the blood an amplified payment of gonadotropen hormones in the hypophysis anterior rag, which increase so the Testosteronsynthese and cause thus a supernormal Sexualität, results, which becomes together with the negative experiences in the childhood such humans Sexualmördern and impulse authors leaves.

Oxytocin of generated tenderness feelings, longing after skin contacts, after Schmusen, it the extended skin containers. In addition also men possess Oxytocin in the blood. Property a Oxytocintest in Goettingen to accomplish leave. So far was one the opinion that men possess only very little or no Oxytocin. Because it so far only a role with the pregnancy particular with blowing and with the generation of milk in the milk glands played.

Vasopressin also Antidiureti hormone (ADH) affects a prevented excessive water elimination (Diurese) the kidney and. If this hormone is missing, it comes to the bed-wet.

Endorphins have a opiatartige effect, which adjust the pain. If the pain rises over a certain threshold of sensation, then the endorphins released become, it restrain correspond to receptors (reception points) of the nerve cells and interrupt so the pain line. However the suppression is only from relative short duration.

Humans, with whom endorphins in the blood are missing, as with autistischen humans, can cause light contacts pains and unpleasant condition.

Inzest arises in the family. The problem lies also in the childhood.

Here comes likewise to the failure of Oxytocin in the childhood. These humans try its life the prolonged love and tenderness of the mother too gotten, this problem remain also after puberty existing. If the mother is unattainable or if it died, it comes latter in the own family to Inzesthandlungen at the own children.

With children, who get love and tenderness in their childhood, the development runs after puberty whole differently. After puberty they want the love and tenderness of young ones and girl, them reject the love and tenderness of the parent. This normal reaction is in the genes stored as information and arises with the generation of the Sexualhormone.

Autisti children and adult ones

The reason is likewise no love and tenderness in the childhood, which above all much were struck. Here it mostly does not concern such humans Oxytocin and endorphins in the blood has. These humans reject any contact. do not want to be touched and seized also different humans hardly on. If they are touched, then them the unpleasant is and causes even pains, this is to the absence of endorphins to be particularly due. Such humans are particularly pain hypersensitive.

Homosexualität

Became so far the mating center in the Zwischenhirn attributed, i.e.:

That this in the embryonic life already purchased becomes. In the mating center are two portions, a portion for the male behavior and a portion for the female behavior. If the female portion outweighs with the male embryo, it comes to the Homosexualität, the same with the woman. I assume that, who with children no love and tenderness fail gotten and with those thereby the neuro hormones, a dislike against the mother or a dislike against the female sex in the infancy as well as latter train. It means that the Homosexualität becomes psychological caused with such humans by the dislike. This shows up particularly in the fact that many Sexualmörder particularly select victim male origin. There is a major proportion these actions the here from impulse author performed becomes more homosexual, lies in bottom consciousness and is willentlich

not not influenceable thus.

With the dead one of female victims it acts around a dislike against the mother or the female sex. Everyone homosexual one none of the neuro hormones possesses, does not have to become necessarily a Sexualmörder or an impulse author. The failure of the neuro hormones can affect also direct only the Homosexualität.

Bulimie (diseased Esssucht) represents a certain exception. With Bulimie also no Oxytocin is in the blood present, however vasopressin too much but. That is to be explained with the fact that the psychological problem always selects itself the largest weak point in the body. Here a certain inheritance can be the basis. With administration of Oxytocin vasopressin would normalize itself with the time again.

Bibliography

Dr. med. Andreas Geissler - Roever councillor of hormones Humboldt paperback publishing house 1991 page 21 Markward general and particular pharmacology VEB publishing house and health Berlin 1972 page 178 and. follow. Pain information brochure of Bayer page 2.

The invention indicated in the claim 1 is the basis the problem, which became so far still nothing achieved in this range. One also hardly researched in this range. The criminality increases; Force crimes at small children are at the agenda. It is dealt much too little with the psyche of the authors. Because straight in the psyche of the authors, thus in its bottom consciousness, lies the solution of these whole problems. I concern myself since over 10 years with psychology, particular with the bottom consciousness of the humans. The problem is also also because of the fact that itself in the Federal Republic so far nobody has bottom consciousness busy with the range. I can confirm that by the fact that I conversed with 7 psychologists about problems, which lie in bottom consciousness. All were the opinion that problems do not have to do anything with bottom consciousness.

These problems can become by the fact dissolved that the children as well as the adult ones, who have these problems, which corresponds to neuro hormone Oxytocin, vasopressin as well as endorphins, which is missing in the blood, to give. Thereby all three neuro hormones can concern, result from the analysis of the blood one, two or.

The advantages achieved with the invention consist of the fact that children like also adult ones, who suffer from the indicators mentioned, with which supply of these three neuro hormones Oxytocin, vasopressin and endorphins, normal feeling lives develop. They are to be received then again in the layer also by other humans again tenderness and love. They can overcome thereby their negative childlike development. Here thus the criminality counteracted, particular become with Sexualmördern and impulse authors. In addition became with administration of the missing hormones, which normalize Testosteronsynthese again, i.e. the increased Sexualität with such humans would normalize itself again.

Composition of Oxytocin composition of vasopressin
EMI5.2



Europäisches
Patentamt
European Patent
Office
Office européen
des brevets

Claims of DE4229880

[Print](#)

[Copy](#)

[Contact Us](#)

[Close](#)

Result Page

Notice: This translation is produced by an automated process; it is intended only to make the technical content of the original document sufficiently clear in the target language. This service is not a replacement for professional translation services. The esp@cenet® Terms and Conditions of use are also applicable to the use of the translation tool and the results derived therefrom.

Medicament and/or. Medicine composition
Oxytocin with vasopressin
Oxytocin with vasopressin and endorphins
Oxytocin with endorphins
Vasopressin
Vasopressin with endorphins
Oxytocin
Application
Sexualmörder
Sex offender (enormous)
Inzest
Bed-wet
autistische children and adult ones
Homosexualität
Bulimie (diseased Esssucht)
thus characterized,

[⌂ top](#)

that it applies only with humans, who have no, too much or too little Oxytocin, vasopressin and endorphins in the blood.